



MAYA

Cellule Mobile d'Intervention

DOUBLE DIAGNOSTIC ET AMBULATOIRE : APRÈS LES BAMBOUS, QUELLES PERSPECTIVES ?

V. FIEREMANS, K. ELGSIERE & C. VEYS

Ce service a débuté en 2011 au départ d'une initiative du SPF santé publique avec l'aide de la Commission Communautaire Française mis en œuvre par le Centre Hospitalier Jean Titeca.

Depuis octobre 2018, subsidié par la COCOM (Commission communautaire commune).

Missions de base de la CMI Maya

4

- Interventions à domicile, en institution, en partenariat avec le réseau.
- Présence et soutien auprès des familles des patients.
- Soutien auprès des équipes en difficulté.
- Propositions d'idées pratiques et faciles à utiliser au quotidien.
- Propositions d'axes de prise en charge.
- Soutenir un fil rouge dans l'histoire et la prise en charge du patient.
- Etablir des hypothèses diagnostics.
- Développement du réseau de soins.
- Encodage des données.

Activités complémentaires en 2016

5

- Présence intensive de le CMI Maya si nécessaire.
- Développement d'un comité d'accompagnement intersectoriel du circuit de soins pour les patients DD.
- Stimuler la formation, l'échange de savoir.
- Organisation des immersions intersectorielles.

Objectifs des missions

6

- Soutenir et guider le patient et son entourage.
- Diminuer les hospitalisations et/ou proposer des hospitalisations les plus adéquates possibles.
- Proposer des lieux d'écoute.
- Tenter de découvrir les signes précurseurs des moments de crise.
- Proposer une structure de vie réglée, plus apaisante.
- Aider à mettre du sens sur la souffrance et les comportements du patient.
- Faire le lien entre les diverses parties du réseau de soins.

Recommandations du Conseil Supérieur de la Santé

7

- Améliorer l'**accessibilité des services** en créant, pour ces personnes, un réseau qui leur garantit un **circuit de soins complet**, sur tout le territoire.
- Améliorer la **formation** du personnel de tous les services dans les différents secteurs.
- Prévoir des **places spécialisées** pour les **cas les plus complexes**.

Vignette clinique de Victor

8